

प्राचार्य का कार्यालय
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर

कार्य प्रमाण-पत्र

गठित टीम के सत्यापनोपरान्त एवं विभागाध्यक्ष, पैथोलौजी विभाग श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर के पत्र संख्या - 435 दिनांक-05.10.18 के आलोक में भवन कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के संवेदक श्री बच्चे लाल राय द्वारा इस चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में S/R to Internal portion of Pathology Department (Anatomy) का कार्य कराया गया है, जो प्रथम दृष्ट्या (तकनिकी गुणवत्ता को छोड़कर) संतोषप्रद प्रतीत होता है।

अनु०-सम्पादित कार्य विवरणी (02 पन्ना)


हो/-
प्राचार्य
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक:- 2345/18

दिनांक :- 08-10-18

प्रतिलिपि:-

- 1) जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- 2) कार्यपालक अभियन्ता, भवन कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- 3) विभागाध्यक्ष, फार्माकोलौजी विभाग, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 4) संवेदक, श्री बच्चे लाल राय, भवन कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 5) I.T. Section, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।


प्राचार्य
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर

Valere uon
 11/10/18
 Dated

विभागाध्यक्ष का कार्यालय
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविधालय
मुजफ्फरपुर

कार्य प्रमाण पत्र

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविधालय परिसर के पैथोलॉजी विभाग एंव एनाटोमी विभाग के अंतरिक भाग का मरम्मति कार्य भवन प्रमण्डल मुजफ्फरपुर के संवेदक बच्चे लाल राय द्वारा कार्य किया गया है। जो संतोषपद है। इनके द्वारा किया गया कार्य निम्ननाकिंत हैं:-

Floor Tiles

1) प्रेटिकल लैब की ल0 x चौ0	- 73' x 27' = 1989.25 SFT
2) सेमीनार	- 35'.9" x 20'.6" = 732.87 SFT
3) प्रोफेसर चैम्बर	- 11'.9" x 20'.9" = 243 SFT
4) विभागाध्यक्ष चैम्बर	- 26'.6" x 20'.6" = 549.87 SFT
5)	- 20'.3" x 2' = 44 SFT
6)	- 22'.3" x 2' = 44 SFT
7)	- 16' x 4' = 64 SFT
8)	- 17'.3" x 3'.6" = 60.37 SFT
9)	- 2' x 2' = 4 SFT
10)	- 20'.3" x 2' = 44 SFT
11)	- 2 x 6'.6" x 7'.6" = 97.50 SFT
12) सिढी के नजदीक बराम्दा	- 5' x 3' x 0.70" = 10.5 SFT
13) पैसेज	- 1' x 83' x 6' = 498 SFT
14)	- 1' x 27'.6" x 11'.6 = 316.25 SFT
15)	- 1' x 180'.8" x 4' = 772.64 SFT
16) स्कटींग टाईल्स	- 235 SFT
17) एलमुनीयम खीड़की सलाईडींग	- 17" x 3.2" x 4 = 214 SFT
18)	- 7" x 1.6" x 4 = 42 SFT
19)	- 2" x 4" x 4.3" = 34 SFT
20)	- 19" x 3" x 4" = 228 SFT
20)	- 13" x 3" x 4" = 156 SFT
21) दरबाजा एलमुनियम	- 1" x 3" x 6.6" = 19.8 SFT
22)	- 1" x 4" x 6.6" = 26.4 SFT
23) बोड	- 1.83M2
24) शीशा	- 15.36 M2
25) हैण्डील	- 4 पीस

Sri Krishna Medical College, Muz.
 363/18
 05/10/18
 Letter No:
 Date:
 Receiver Sign

- 26) एल्मुनियम का लॉक खीड़की - 230 फीस
 27) रिमोर्भींग वास एवं कलर वास - 9.4 M2
 28) दिवाल पेन्ट डीस्ट्रेपर - 1085.45 M2
 29) पल्ला पेन्ट - 58.71 M2
 30) बाल पूरी रिपेयर - 108 M2
 31) ग्रील कटींग कर के अन्दर से
 बाहर किया गया जिसका पेन्ट
 किया गया - 17" x 3.2" x 4' = 214 SFT
 - 7" x 1.6" x 4' = 42 SFT
 - 2" x 4" x 4.3' = 34 SFT
 - 19" x 3" x 4' = 228 SFT
 - 13" x 3" x 4' = 156 SFT
 32) ग्रील कटींग कर के अन्दर से
 बाहर लगाया गया - 17" x 3.2" x 4' = 214 SFT
 - 7" x 1.6" x 4' = 42 SFT
 - 2" x 4" x 4.3' = 34 SFT
 - 19" x 3" x 4' = 228 SFT
 - 13" x 3" x 4' = 156 SFT

* तकनीकि गुणवता के संबंध में किसी प्रकार का मंतबव्य देने में हमलोग सक्षम नहीं हैं।

प्राप्ति - ५३६ दिन १० नवंबर

Junior Engineer
P.W.D, Muz.

Dr. Raghvendra Kr.
Asst. Professor

Dr. Prahlad Sharma
Asst. Prof.

Dr. Ram Ugrah Pd.
Tutor

5.10.18

१०.१०.१८